



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر، مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، کار دانی، مهندسی فناوری اطلاعات  
کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۳ - مهندسی  
فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۵ - علوم کامپیوتر کار دانی ۱۱۱۵۱۶۱

- ۱- کدام گزینه خصوصیات الگوریتم را بیان می کند؟

۱. خروجی داشته باشد، دقیق باشد، پایان پذیر باشد.
۲. دقیق باشد، جزیيات کامل حل مسئله را داشته باشد، پایان پذیر باشد.
۳. خروجی داشته باشد، دقیق باشد، جزیيات کامل حل مسئله را داشته باشد.
۴. خروجی داشته باشد، ساده باشد، دقیق باشد.

- ۲- کدام گزینه یک شناسه معتبر در زبان پاسکال است؟

With .۴

num (2) .۳

Maximum .۲

string .۱

- ۳- حاصل عبارت  $a+b*c \bmod d$  به ازای  $a=4$  و  $b=-2$  و  $c=8$  و  $d=-10$  چیست؟

-۲ .۴

-۸ .۳

۱۲ .۲

۸ .۱

- ۴- حاصل اجرای دستورات زیر چیست؟

`a:= 12345.676;`

`Writeln(a:3:2);`

۱۲۳.۶۸ .۴

۱۲۳۴۵.۶۸ .۳

۱۲.۶۷ .۲

۱.۶۷۶ .۱

- ۵- با توجه به ورودی های زیر، خروجی قطعه کد زیر را مشخص کنید.

`read (a,b);`

`readln (c);`

`read (c,a,b);`

`write (a,b,c);`

2	6	9
6	5	3

۵۳۶ .۲

۲۶۹ .۱

. ۴- برنامه منتظر داده های بعدی خواهد ماند.

۶۵۳ .۳



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیووتر، مبانی کامپیوتروبرنامه سازی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیووتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیووتر (فناوری اطلاعات)  
کامپیووتر- نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیووتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیووتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۳ - مهندسی  
فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۵ - علوم کامپیووتر کاردانی ۱۱۱۵۱۶۱

- به ازای چه مقادیری برای  $a$  و  $b$  خروجی قطعه برنامه زیر عدد ۳ خواهد بود؟

**if not (a>7) and (b>6) then**

**write (1)**

**else**

**write (3);**

$a > 7 \text{ و } b \leq 6$  . ۲

$a > 7 \text{ یا } b \leq 6$  . ۱

$a > 7 \text{ و } b > 6$  . ۴

$a \leq 7 \text{ یا } b > 6$  . ۳

- پس از اجرای قطعه کد زیر مقدار  $s$  کدام یک از موارد زیر است؟

**s:=0;**

**For i:=1 to n do**

**For j:=1 to i do**

**S:=s+1;**

$n^3$  . ۴

$(n+1)(n-1)$  . ۳

$n^2$  . ۲

$n(n+1)/2$  . ۱



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر، مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، کار دانی، مهندسی فناوری اطلاعات  
کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۳ - مهندسی  
فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۵ - علوم کامپیوتر کار دانی ۱۱۱۵۱۶۱

- قطعه برنامه زیر چه عددی را نمایش می دهد؟

```
Var s,i:integer;
Procedure f(var a: integer;b:integer);
Begin
  a:=a+b;
End;
Begin
  S:=0;
  For i:=1 to 5 do
    F(s,i);
  Writeln(s);
End.
```

۵ . ۴

۰ . ۳

۱ . ۲

۱۵ . ۱

- با فرض اینکه می خواهیم عدد  $x=12$  را درون آرایه ای مرتب با عناصر [5,10,12,19,23,40,41,50,60] جستجو نماییم، تعداد مقایسه های لازم برای پیدا کردن عدد 12 چند خواهد بود؟

۵ . ۴

۴ . ۳

۳ . ۲

۲ . ۱

- اگر آرایه A به صورت زیر تعریف شده باشد. خروجی قطعه برنامه زیر چیست؟

```
A: array[1..5,1..6] of integer;
m:=a[1,3];
for i:=2 to 5 do
  if a[i,3]>m then
    m:=a[i,3];
  writeln(m);
```

۲. کوچکترین عدد ستون ۳

۱. بزرگترین عدد سطر ۳

۴. کوچکترین عدد سطر ۳

۳. بزرگترین عدد ستون ۳



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر، مبانی کامپیوتربروبرنامه سازی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) کاردانی، مهندسی فناوری اطلاعات  
کامپیوتر- نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۳ - مهندسی  
فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۵ - علوم کامپیوتر کاردانی ۱۱۱۵۱۶۱

۱۱- خروجی قطعه برنامه زیر چیست؟

```
n := 0;
for i:=1 to 50 do
    for j:=1 to 10 do
        n := n+1;

        write(n);
```

۱۰ . ۴

۴۹۰ . ۳

۵۰۰ . ۲

۵۰ . ۱

۱۲- پس از اجرای قطعه برنامه زیر چه تغییری در آرایه **N** عنصری **a** رخ می دهد؟

for i:=1 to N do

begin

```
t:=a[i];
a[i] := a[N-i+1];
a[N-i+1] := t;
```

end;

۲. ترتیب عناصر آرایه بر عکس می شود.

۴. عنصر اول و آخر آرایه را با هم جابجا می کند.

۱. هیچ تغییری رخ نمی دهد.

۳. جای نیمه اول آرایه با نیمه دوم آرایه تعویض می شود.

۱۳- خروجی تابع زیر را بدست آورید.

```
Function f(n:integer):integer;
Begin
If n=0 then
    f :=1
Else f:=2*f(n-1);
End;
```

$2^{n-1}$  . ۴

$2^n$  . ۳

$n^2$  . ۲

$n/2$  . ۱



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر، مبانی کامپیوتربروبرنامه سازی

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، کارداشی، مهندسی فناوری اطلاعات  
کامپیوتر- نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۳ - مهندسی  
فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۵ - علوم کامپیوتر کارداشی ۱۱۱۵۱۶۱

- پس از اجرای قطعه کد زیر مقدار  $S$  بر حسب  $N$  چیست؟

```
S:=0;
While n<>0 do
begin
  n:=n div 2;
  s:=s+1;
End;
```

$$n \cdot 4 \quad 1 + \left\lceil \log_4 n \right\rceil \cdot 3 \quad \left\lceil \log_2 n \right\rceil \cdot 2 \quad 1 + \left\lceil \log_2 n \right\rceil \cdot 1$$

- میخواهیم قطعه کد زیر اعداد ۵ تا ۲ را نمایش دهد. داخل شرط until کدامیک از موارد زیر را باید قرار داد؟

$i := 6;$

Re peat

```
Dec(i);
Write ln(i);
Until (      ?      )
```

$i > 2$

$i = 0$

$i = 1$

$i = 2$

- اگر متغیر های A,B True و مقدار C عدد ۱۲ باشد آنگاه حاصل عبارت زیر چه خواهد بود؟

Write (Pred(C<12) AND (C=12) OR NOT (A=True) OR (B=Succ(True)));

False . ۲

True . ۱

۴. این دستور دارای خطاست

۱ . ۳

- کدامیک از روال های زیر اجرای برنامه را خاتمه می دهد؟

End . ۴

Return . ۳

Halt . ۲

Break . ۱



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر، مبانی کامپیوتربروبرنامه سازی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، کارداشی، مهندسی فناوری اطلاعات  
کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۳ - مهندسی  
فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۵ - علوم کامپیوتر کارداشی ۱۱۱۵۱۶۱

۱۸- خروجی برنامه زیر کدام است؟

**StrName1 := '6';**

**StrName2 := '6';**

**StrName := StrName1+ StrName2;**

**Write(StrName);**

۴. غیرمجاز

۶. ۳

۱۲. ۲

۶۶. ۱

۱۹- خروجی برنامه زیر را بدست آورید.

**var ch : char;**

**infile: TEXT;**

**begin**

**reset( infile, 'Data.Info' );**

**while not eoln( infile ) do**

**begin**

**read( infile, ch );**

**write( infile, Chr(Ord(ch)+32) );**

**end;**

**close( infile );**

**end.**

۲. محتوای کل فایل را به حروف بزرگ تبدیل می کند.

۴. برنامه دارای خطاست.

۱. سطر اول فایل متنی را به حروف بزرگ تبدیل می کند.

۳. هر حرف را با حرف قبلی آن در فایل جایگزین می کند.



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر، مبانی کامپیوتربروبرنامه سازی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، کارداشی، مهندسی فناوری اطلاعات  
کامپیوتر- نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۳ - مهندسی  
فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۵ - علوم کامپیوتر کارداشی ۱۱۱۵۱۶۱

- ۲۰- کدام گزینه رشته S2 را جایگزین **“\*”** در رشته S1 می کند؟

i:= pos("\*,S1); .۲  
insert(S2,S1,i);  
delete(S1,i,1);

i:= pos("\*,S1); .۱  
delete(S1,i,1);  
insert(S2,S1,i);

i:= pos("\*,S2); .۴  
insert(S2,S1,i);  
delete(S1,i,1);

i:= pos("\*,S1); .۳  
insert(S2,S1,i);

- ۲۱- دستور Append چه عملی انجام می دهد؟

۱. باز کردن فایل نوع دار برای اضافه کردن داده جدید به فایل
۲. باز کردن فایل متنی برای اضافه کردن داده جدید به فایل
۳. اضافه نمودن یک سطر جدید به فایل متنی
۴. اضافه نمودن یک سطر جدید به فایل نوع دار

- ۲۲- اگر f1 و f2 متغیر هایی از نوع متنی باشند، دستورات زیر این فایل ها را چگونه باز می کند؟

**reset(f1);  
rewrite(f2);**

۱. f1 برای خواندن و f2 برای نوشتن باز می شود.
۲. f1 برای نوشتن و f2 برای خواندن باز می شود.
۳. f1 برای اضافه کردن به انتهای فایل و f2 برای خواندن باز می شود.
۴. f1 برای نوشتن و f2 برای اضافه کردن به انتهای فایل باز می شود.

- ۲۳- برای جابجایی اشاره گر فایل نوع دار به یک رکورد عقب تر از موقعیت فعلی، کدام تابع مناسب است؟

erase .۴

seekoln .۳

seek .۲

reset .۱

- ۲۴- تابع filesize(f) چه مقداری را برمی گرداند؟

۱. تعداد سطر های فایل متنی را برمی گرداند.
۲. تعداد بایت های یک فایل را برمی گرداند.
۳. تعداد رکورد های یک فایل دودویی را برمی گرداند.
۴. تعداد کاراکتر های یک فایل متنی را برمی گرداند.



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر، مبانی کامپیوتروبرنامه سازی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، کارداشی، مهندسی فناوری اطلاعات  
کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۳ - مهندسی  
فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۵ - علوم کامپیوتر کارداشی ۱۱۱۵۱۶۱

- اگر روال زیر به صورت  $f(5)$  فراخوانی گردد، چه مقداری نمایش داده می شود؟ (چپ به راست)

Procedure f(n: integer);

Begin

If n=1 then

Write (n)

Else f(n-1);

Writeln(n);

End;

۰ . ۴

۱ . ۳

۵ ۴ ۳ ۲ ۱ . ۲

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ . ۱

### سوالات تشریحی

۱،۴۰ نمره

- تابع بازگشتی برای محاسبه  $N$  امین عدد سری فیبوناچی بنویسید.

۱،۴۰ نمره

- برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی دریافت کرده و معکوس آن را چاپ نمایید.

۱،۴۰ نمره

- برنامه ای بنویسید که با استفاده از رکورد اطلاعات ۱۰۰ دانشجو شامل نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی را بخواند. سپس اطلاعات را براساس شماره دانشجویی مرتب کرده و اطلاعات را به طور کامل نشان دهد.

۱،۴۰ نمره

- روالی بنام **Bubble** بنویسید که با گرفتن آرایه ای از اعداد صحیح و اندازه آن به روش حبابی آرایه را به صورت صعودی مرتب نماید.

۱،۴۰ نمره

- برنامه ای بنویسید که ۷۰ رشته (حداکثر طول رشته ۱۰ کاراکتر) را از کاربر بخواند و در فایل **o.txt** ذخیره کند.

پاسکال نیمسال دوم ۹۱-۹۲

ب	1
ب	2
د	3
ج	4
ب	5
الف	6
الف	7
الف	8
ب	9
ج	10
ب	11
الف	12
ج	13
الف	14
الف	15
الف	16
ب	17
الف	18
د	19
الف	20
ب	21
الف	22
ب	23
ج	24
الف	25